

Latexprovocatie

Met behulp van deze test kan worden nagegaan of u allergisch bent voor latex. Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur.

Verloop van het onderzoek

U wordt tijdens de test blootgesteld aan latex door middel van latex onderzoekshandschoenen. Begonnen wordt met een vinger van de handschoen om uw vinger. Vervolgens door een aantal malen te kneden in de latexhandschoenen. Tijdens het onderzoek wordt meerdere malen de longfunctie gemeten om een eventuele luchtwegvernauwing te meten. De laborant(e) zal u hiertoe vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Ook eventuele andere klachten tijdens het onderzoek dient u aan te geven aan de laborant(e).

Vorbereidingen thuis

- Medicijnen tegen allergie en enkele antidepressiva dienen 72 uur van te voren worden gestaakt, altijd na overleg met de allergoloog (zie medicijnlijst z.o.z.)
- Bètablokkers, 48 uur van tevoren staken, altijd na overleg met de allergoloog
- Longmedicatie dient op tijd gestaakt te worden (zie medicijnlijst z.o.z.).
- Denk aan uw eigen lunchpakket. Tijdens de test mag u de afdeling niet verlaten!
- Eventueel leesmateriaal o.i.d. meenemen gezien de lange testduur.

Uitslag

Uw behandelend medisch specialist deelt u de uitslag van het onderzoek mee.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel ze dan gerust. Tijdens kantooruren kunt u ook bellen naar de polikliniek allergologie ZGT, telefoonnummer 088 708 52 30.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Medicijnenlijst t.b.v. medicijnprovocatie

Medicijnen tegen allergie en jeuk 72 uur van te voren staken

acrivastine	mebhydroline
Aerius	mizolastine
alimemazine	Mizollen
Allerfre	montelukast
Allergodil (Azelastine)	Nalcrom
Atarax	Neoral
cetirizine	oxatomide
ciclosporine	Periactin
Claritine	Polaramine
clemastine	Prevalin
cromoglicinezuur	promethazine
cyproheptadine	Reactine
desloratadine	Rupatadine
dexchlorfeniramine	Rupafin
dimetindeen	Semprex
Dymista	Singulair
ebastine	Tavegil
Fenistil	Telfast
fexofenadine	terfenadine
hydroxyzine	Tinset
Kestine	Xyzal
ketotifen	Zaditen
levocetirizine	Zyrtec
Livocab(Levocabastine)	
Lomudal	
loratadine	

Medicijnen tegen misselijkheid/duizeligheid 72 uur van te voren staken

Betahistine	Emesafene
Betaserc	Meclozine
Chloorcyclizine/ cinnarizine	Meclozine/pyridoxine
Cinnarizine	Primatour
Cyclizine	Suprimal
Doxylamine/pyridoxine	onvea

Antidepressiva 72 uur van te voren staken, altijd na overleg met de allergoloog

Amitriptyline	Nortriptyline
Anafranil	Prothiaden
Clomipramine	Remeron
Dosulepine	Sarotex
Doxepine	Seroquel
Maprotiline	Sinequan
Mianserine	Tolvon
Mirtazapine	Trazodon
Nortrilen	Trazolan
Tryptizol	quetiapine

Longmedicatie 8 uur van te voren staken

Aerolin	Fenoterol
Airomir	Ipramol
Atrovent	Ipratropium
Berodual	Salamol
Berotec	Salbutamol
Bricanyl	Terbutaline
Bronchodual	Ventolin
Combivent	

Longmedicatie 24 uur van te voren staken

Airflubo	Oxis
Airflusal	Revlar
Anoro	Salflutin
Aectura	Salufer
Atimos	Salmeterol
Bevespi	Seretide
Bricanyl retard	Serevent
Bufoler	Spiolto
Busalair	Spiriva
Cromoglicinezuur	Symbicort
Duoresp	Tilade
Duaktir-genuair	Tiotropium
Energair	Tavulus
Flutiform	Tiotrus
Foradil	Trixeo
Formeterol	Trimbo

Foster	Tregely
Indaceterol=Hirobriz, Onbrez	Umeclidinum=Incruse
Lomudal	Ultibro
Nedocromil	Xoterna
Olodateol=Striverdy	

Longmedicatie, 48 uur van te voren staken

Theofylline
Theolair retard

Longmedicatie, 72 uur van te voren staken

Montelukast
Singulair

Medicijnen tegen hoesten, 72 uur van te voren staken

Oxomemazine
Toplexil

**Betablokkers 48 uur van te voren staken,
Altijd vooraf overleg met de allergoloog.**

Acebutalol	Metoprolol
Atenolol	Nebilet
Bisoprolol	Nebivolol
Carvedilol	Oxprenolol
Celiprolol	Pindolol
Dilanorn	Propanolol
Emcor	Sectral
Eucardic	Selokeen
Kerlon	Sotalol
Labetalol	Viskeen

**Maag/Darm medicijnen
72 uur van te voren te staken**

Axid	Pepcidin
Cimetidine	Ranitidine
Famotidine	Tagamet
Nizatidine	Zantac
Pepcid	